

## ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОВЫШЕНИИ РАДИАЦИОННОГО ФОНА НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

#### ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА



На территории Санкт-Петербурга естественный фон ионизирующего излучения составляет 0,18–0,27 мк3в/ч (18–27 мкр/ч). В значение этой величины входят природные и искусственные источники ионизирующего излучения.

### ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ – 01 ПРИ ЗВОНКЕ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА – 112 Телефон центра управления кризисными ситуациями МЧС 764-10-10

Дежурная часть ГУ МВД РФ по СПб и Ленинградской области 573-21-95, 573-21-78

Телефон доверия ГУ МВД 573-21-81 Телефон доверия УФСБ 438-69-93

Бюро регистрации несчастных случаев 579-00-95 Дежурная часть Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО 271-75-22 Для оповещения населения о чрезвычайной ситуации используется сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»: сирены, прерывистые гудки промышленных предприятий, другие характерные звуки тревоги через громкоговорители.

Услышав звук сирен, других характерных звуков тревоги включить радиоточки, телев<mark>изо</mark>ры и радиоприемники. Получив информацию:

# ДЕЙСТВОВАТЬ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕДАВАЕМОГО РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ

#### ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

Говорит Главное управление МЧС
по городу Санкт-Петербургу.
Граждане! Произошла авария
на Ленинградской атомной станции.
В связи с аварией на атомной станции ожидается
выпадение радиоактивных осадков!
Населению, проживающему в районах (перечисляются
районы) необходимо находиться в помещениях.
Произвести герметизацию жилых помещений
и мест нахождения домашних животных.
Принять йодистый препарат.

Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. Подготовьтесь к возможной эвакуации. Для этого соберите самое необходимое: документы, деньги, личные вещи, продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты. Для защиты органов дыхания используйте респиратор.

При подготовке к эвакуации необходимо учитывать, что время непрерывного пребывания в укрытиях составляет не менее 8 часов с момента аварии.

При получении указаний через СМИ проведите йодную профилактику, обратившись в ближайшее медицинское учреждение, объявленное в СМИ.

Детям до 5 лет, взрослым старше 45 лет настойку йода внутрь не назначают.

Применение настойки йода производится как вынужденная мера и исключительно под наблюдением медицинского персонала.

