

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MP17.H00123

Срок действия с 10.05.2017

по 09.05.2020

№ 0041590

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «Безопасность аттракционов» ООО «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP17 от 08.09.2015, адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А, офис 415, телефон +7(812)412-38-48, факс +7(812)412-38-48, адрес электронной почты: director@safepark.ru

ПРОДУКЦИЯ

Оборудование детских игровых площадок:

(см. приложение, бланк № 0008478).

Выпускается по ТУ 528481-001-50003558-99, ТУ 536101-003-50003558-99

Серийный выпуск

КОД ОК

034-2014 (КПЕС: 2008)

32.30.15.239

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52169-2012 п.п. 4.2.9; 4.2.10; 4.2.11; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.7; 4.3.8;

4.3.9; 4.3.10; 4.3.11; 4.3.13; 4.3.17; 4.3.18; 4.3.23.1; 4.3.23.3; 4.3.23.4; 4.3.23.7;

4.3.23.9; 4.3.23.10; 4.3.23.11; 4.3.23.12; 4.3.23.13; 4.3.24.2

КОД ТН ВЭД

9506 999000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «КСИЛ», адрес: 188517, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Лаголово, улица Советская, строение 48, помещение 1, телефон +7(812)552-62-09, факс +7(812)552-88-48, адрес электронной почты: spb@ksil.ru, ОГРН 1027801551480, ИНН 7802121203 (филиалы изготовителя см. приложение, бланк № 0008478)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «КСИЛ», адрес: 188517, Россия,

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Лаголово, улица Советская, строение 48, помещение 1, телефон +7(812)552-62-09, факс +7(812)552-88-48, адрес электронной почты: spb@ksil.ru, ОГРН 1027801551480, ИНН 7802121203

НА ОСНОВАНИИ 1. Протоколов сертификационных испытаний №№ 285/17-ПС, 286/17-ПС от 19.04.2017

Испытательной лаборатории «Безопасность» ООО «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21CC05 от 06.07.2015, адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А, офис 411

2. Актов о результатах анализа состояния производства №№ 015/17-АС, 016/17-АС, 017/17-АС от 18.04.2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

схема сертификации За
Маркировать продукцию знаком соответствия системы ГОСТ Р

Руководитель органа

Эксперт

С.В.Приходько

инициалы, фамилия

В.В.Приходько

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

