



**ООО «Красивый город»**

**ПАСПОРТ**

Качели простые рама

Санкт – Петербург

## Содержание

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Комплектная ведомость
4. Свидетельство о приёмке
5. Свидетельство о консервации
6. Свидетельство об упаковке
7. Гарантийные обязательства
8. Рекламации
9. Сведения о хранении
10. Сведения о консервации и разконсервации при эксплуатации
11. Учёт неисправностей при эксплуатации
12. Учёт технического обслуживания
13. Сведения о ремонте
14. Рекомендации по монтажу
15. Правила безопасной эксплуатации
16. Инструкция по осмотрам, обслуживанию и ремонтам оборудования
17. Особые отметки
18. Чертежи и схемы

## 1. Основные сведения об изделии

1. Наименование: Качели простые рама;
2. Предприятие ООО «Красивый город»;
3. Артикул: 1106;
4. Дата выпуска август 2018

## 2. Основные технические данные

1. Размеры комплекса 1700x1300 мм;
2. Максимальная высота от уровня поверхности площадки до верхней точки: 1500 мм;
- 2.3 Климатическое исполнение: зона умеренного климата;

## 3. Комплектная ведомость

| № п/п | Артикул | Наименование элемента                        | Кол-во (шт.) |
|-------|---------|--|--------------|
| 1     | 5.1.069 | Подвес качели простой на фланцах (одинарный) | 1            |
| 2     | 5.1.380 | Боковина качели простой на фланцах           | 2            |
| 3     |         | Болт DIN 912 M10x25                          | 8            |
| 4     |         | Гайка DIN 985 M10 с контр. кольцом           | 8            |
| 5     |         | Колпачок TPD-10                              | 8            |
| 6     |         | Шайба DIN 125 M10                            | 16           |

#### 4. Свидетельство о приемке

Качели простые рама, артикул 1106, соответствует и признан годным к эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска август 2018



#### 5. Свидетельство о консервации

Качели простые рама артикул КГ- 1106  
(наименование изделия)

Артикул 1106 подвергнуто консервации \_\_\_\_\_

Консервации не подвергалось  
(наименование предприятия, проводившего консервацию согласно требованиям нормативных документов)

Дата консервации \_\_\_\_\_

Срок консервации \_\_\_\_\_

М. П.

Консервацию произвел \_\_\_\_\_ (Ф И О.)  
подпись

#### 6. Свидетельство об упаковке

Качели простые рама артикул 1106  
(наименование изделия)

ООО «Красивый город»  
(наименование предприятия, проводившего упаковку)  
согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки август 2018

Упаковку произвел \_\_\_\_\_ (подпись)



АНДРИЯ НИКИТА Л.Е. МП.

(Ф. И. О.)

#### 7. Гарантийные обязательства

7.1 Изделия не подлежат обязательной сертификации;

7.2 Гарантия на изделие действует в течение 24 месяца, со дня поставки при обязательном условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

7.3 Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты изделия, завод-изготовитель обязуется устранить обнаруженные дефекты в течение срока дней с момента получения гарантийной рекламации.

7.4 Гарантии завода-изготовителя не распространяются на дефекты, возникшие вследствие:

-неправильного хранения и обслуживания;

-использования изделия не по назначению;

-недостаточного или (и) неправильного монтажа;

-несоблюдения технических инструкций завода-изготовителя, касающихся монтажа, сборки, пуска и эксплуатации.



### 8. Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок игрового комплекса в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация

Акт-рекламация должен содержать:

-наименование детского игрового оборудования, артикул и дату выпуска;

- дату получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

общее число часов работы;

сведения об имевшихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной поломки детского игрового оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

### 9. Сведения о хранении

| Дата | Условия хранения изделия | Должность ФИО и подпись ответственного лица |
|------|--------------------------|---|
|      |                          |   |
|      |                          |   |

### 10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

| Дата консервации | Дата расконсервации | Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию) | Должность ФИО и подпись ответственного лица |
|------------------|---------------------|--|---|
|                  |                     |  |   |





#### 14. Рекомендации по монтажу детского игрового оборудования:

14.1. Монтаж игрового оборудования должен проводиться силами специализированных организаций, расположенных необходимой материально-технической базой и квалификацией.

**ВНИМАНИЕ! Завод-изготовитель не берет на себя ответственности за возникшие в ходе транспортировки или монтажа механических повреждений, а также за ущерб, обусловленный игнорированием правил установки оборудования.**

14.2. Установка оборудования проводится на ровной площадке свободной от насаждений, с предварительной подготовленной ударопоглощающим покрытием, размеры которой обеспечивают зону безопасности в соответствии с.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- Получить у производителя техническую документацию

- изучить документацию;

- законсервированные поверхности

- расконсервировать;

-определить качество грунта перед установкой и выбрать способ монтажа основания под оборудование

-при проведении монтажных работ соблюдать требования безопасности;

#### 15. Правила безопасной эксплуатации игрового оборудования

1. Оборудование предназначено для детей от 3 лет.

2. Оборудование представляет собой модульную конструкцию.

3. Оборудование на детских игровых площадках без постоянного

наблюдения оперативным персоналом. Поэтому, для безопасной эксплуатации, владелец должен проводить регулярный визуальный осмотр ежедневно.

4. Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

5. Поверхность игровой площадки не должна содержать посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

6. Материалы поверхности игровой площадки с низкими

ударопоглощающими свойствами используются только вне области приземления.  
7. Срок службы изделия при надлежащей эксплуатации и обслуживании до 5 лет.

#### 16. Инструкция по осмотрам, обслуживанию и ремонтам оборудования

1. Регулярный визуальный осмотр детского игрового оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

2. Функциональный осмотр детского игрового комплекса необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции, степень износа узла шарнира, прочность узлов крепления, износ фанерного пола.

3. Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью 12 месяцев.

#### 17. Особые отметки

---

---

---

---

## 1106 Качели простые (рама) - схема сборки

### 1. Схема расположения опор качелей

Разметить и выкопать лунки для опорных частей качелей в соответствии с рис. 1. Схема установки приведена на рис. 2.

**(ВНИМАНИЕ:** Данная схема является рекомендуемой и может быть изменена с учетом состояния грунтов, способа бетонирования (без опалубочного или с опалубкой), технологических особенностей применяемой оснастки и инструмента, действующих требований и прочих ограничений по месту установки).




Рисунок 1 - Схема расположения опорных стоек




Рисунок 2- Схема установки стоек

### 2. Сборка

Установить между боковинами качели перекладину подвеса. Установочные фланцы элементов соединить при помощи комплекта: болт М10х25 + гайка + шайбы + пл. колпачок (рис. 3-4).

Установить подвес на цепях с помощью карабина к проушинам. Отрегулировать (подрезать, при необходимости) длину цепи так, чтобы высота подвеса от земли составляла не менее 400 мм, оптимальное значение - 450...550 мм.

Рисунок 4




Рисунок 3

